



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
112

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ορίων οικισμού Ορφανού Κοιν. Χούνης Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 1
- Διόρθωση ασυμφωνίας στο Ο.Τ. 71 σχεδίου πόλεως Χαλκίδας. 2
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Επισκοπής του Ν. Ευρυτανίας. 3
- Καθορισμός χρήσης παραχωρουμένου ακινήτου από την Κοινότητα Άρδασσας Ν. Κοζάνης στην Καλαϊτζίδου Αμαλία του Δαμιάνου. 4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 5027/87 (1)
- Καθορισμός ορίων οικισμού Ορφανού Κοιν. Χούνης Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

κισμών.

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε.

4. Την αριθ. 1/88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

5. Την αριθ. 50/87 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

6. Τις διατάξεις του από 23.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133Δ'), αποφασίζουμε:

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό κατά κατηγορία φθίνων, στάσιμος, αδιάφορος, διάσπαρτος, μικρός.

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Ορφανού Κοινότη. Χούνης Επαρχίας Τριγωνίδας Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας με στοιχεία (1,2,3,4,5,6,7,8,9,1) όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσης σχεδιάγραμμα κλίμ. 1:5.000, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου. Τα όρια μεταξύ των σημείων θεωρούνται ευθύγραμμα.

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους όρους δόμησης.

α) Αρτιότητα οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού Ορφανού Κοιν. Χούνης τετρακόσια τ.μ. 400 τ.μ.

Κατά παρέκκλιση εντός των ως άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

β) Οι υπόλοιποι όροι δόμησης (Κάλυψη - ύψος - σύστημα δομήσεως κλπ.) φαίνονται στο άρθρο 5 του ανωτέρω Δ/τος.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεσολόγγι, 20 Ιανουαρίου 1988

Ο Νομάρχης

ΓΙΩΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

| | |
|---|---|
| ΝΟΜΟΣ ΔΙΤ. ΑΝΙΑΣ ΟΙΚΙΟΜΟΡΦΟΣ ΟΡΘΑΝΟΥ ΧΩΝΗΣ | |
| ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | |
| 1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΗ 2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΗ 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ 4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ 6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ 7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ 8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ 9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ |



| | |
|---|--|
| ΥΠΟΜΝΗΜΑ Χ.Ο.Π. ΤΜ. ΠΟΛΕΩΣ Π.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1/88 ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥ ΧΩΡΩΝ 3027/87/20-1-88 ΑΠΟΒΑΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΗ | ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|--|

ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕΗ
 ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕΗ

Αριθ. 126

(3)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Επισκοπής του Ν. Ευρυτανίας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ' /3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 24.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ' /23.2.87) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Ε.Σ.Υ.Ε.

6. Την αριθμ. 1/86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

7. Την αριθμ. 20/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Επισκοπής του Ν. Ευρυτανίας με στοιχεία 1-3 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και

περιορισμούς δόμησης.

Ι. Γενικοί όροι δόμησης.

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσής του από 24.4.85 Δ'/τος.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού, όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή εκτός τις ενδείξεις που αφορούν τη στέγη.

ΙΙΙ α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 21.4.85 Δ'/τος όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχεκρινόμενων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρπενήσι, 27 Ιανουαρίου 1988

Η Νομάρχης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

- 24 -

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

- 23 -

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΟΡΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΥΓΟΝ

| α/α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | | Α' ΟΡΟΣ. | | Β' ΟΡΟΣ. | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|-----------|---|--|-------|----------|-------|----------|-------|------------------------------|
| | | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | |
| Α | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % |
| | 2. στέγης διριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 3. στέγης τετράριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 4. δώματος | | | | | | | |
| | 5. θόλου | | | | | | | |
| Β | 1. κύρια όψη | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 2. λοιπές όψεις | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 3. | | | | | | | |
| Γ | 1. ανοιχτός σκάλυσος | | | 3-12 | | | | Διάταξη |
| | 2. ανοιχτός καλυμμένος | | | 3-12 | | | | Παραπομπή |
| | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | 4. σταθ-χονιότι | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | |
| Δ | 1. εξωστών | | | 3-9 | | | | |
| | 2. εξωτερικής σκάλας | | | 3-9 | | | | |
| | 3. δώματος | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | |
| Ε | Ποσοστό αναμιγμάτων | 20-35% | | 20-35% | | | | % |
| | 1. οριζόντιο πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| | 2. ημικυκλικό πέκτι | | | | | | | |
| | 3. τοξωτό πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| Ζ | 1. ταυλοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 2. κορωτό | 3-9 | | | | | | |
| | 3. περοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 4. με καίτια | 3-9 | | | | | | |
| | 5. με σενιέτη | 3-9 | | | | | | |
| | 6. | | | | | | | |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | Πλάτος: | Κατά Γ.Ο.Κ | | | | | | |
| | μήκος: | Οι εξώστες επιβάλλεται να απήχουν τουλάχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξώσταση ακμή του κτίριου (εξωτερική γωνία) που απήχει από τη γειτονική επιτακμή περισσότερο των δέκα (10) μέτρων | | | | | | |

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΟΡΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΥΓΟΝ

| α/α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | | Α' ΟΡΟΣ. | | Β' ΟΡΟΣ. | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|-----------|---|--|-------|----------|-------|----------|-------|------------------------------|
| | | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | |
| Α | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % |
| | 2. στέγης διριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 3. στέγης τετράριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 4. δώματος | | | | | | | |
| | 5. θόλου | | | | | | | |
| Β | 1. κύρια όψη | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 2. λοιπές όψεις | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 3. | | | | | | | |
| Γ | 1. ανοιχτός σκάλυσος | | | 3-12 | | | | Διάταξη |
| | 2. ανοιχτός καλυμμένος | | | 3-12 | | | | Παραπομπή |
| | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | 4. σταθ-χονιότι | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | |
| Δ | 1. εξωστών | | | 3-9 | | | | |
| | 2. εξωτερικής σκάλας | | | 3-9 | | | | |
| | 3. δώματος | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | |
| Ε | Ποσοστό αναμιγμάτων | 20-35% | | 20-35% | | | | % |
| | 1. οριζόντιο πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| | 2. ημικυκλικό πέκτι | | | | | | | |
| | 3. τοξωτό πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| Ζ | 1. ταυλοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 2. κορωτό | 3-9 | | | | | | |
| | 3. περοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 4. με καίτια | 3-9 | | | | | | |
| | 5. με σενιέτη | 3-9 | | | | | | |
| | 6. | | | | | | | |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | Πλάτος: | Κατά Γ.Ο.Κ | | | | | | |
| | μήκος: | Οι εξώστες επιβάλλεται να απήχουν τουλάχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξώσταση ακμή του κτίριου (εξωτερική γωνία) που απήχει από τη γειτονική επιτακμή περισσότερο των δέκα (10) μέτρων | | | | | | |

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΟΡΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΥΓΟΝ

| α/α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | | Α' ΟΡΟΣ. | | Β' ΟΡΟΣ. | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|-----------|---|--|-------|----------|-------|----------|-------|------------------------------|
| | | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | |
| Α | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % |
| | 2. στέγης διριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 3. στέγης τετράριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 4. δώματος | | | | | | | |
| | 5. θόλου | | | | | | | |
| Β | 1. κύρια όψη | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 2. λοιπές όψεις | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 3. | | | | | | | |
| Γ | 1. ανοιχτός σκάλυσος | | | 3-12 | | | | Διάταξη |
| | 2. ανοιχτός καλυμμένος | | | 3-12 | | | | Παραπομπή |
| | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | 4. σταθ-χονιότι | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | |
| Δ | 1. εξωστών | | | 3-9 | | | | |
| | 2. εξωτερικής σκάλας | | | 3-9 | | | | |
| | 3. δώματος | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | |
| Ε | Ποσοστό αναμιγμάτων | 20-35% | | 20-35% | | | | % |
| | 1. οριζόντιο πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| | 2. ημικυκλικό πέκτι | | | | | | | |
| | 3. τοξωτό πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| Ζ | 1. ταυλοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 2. κορωτό | 3-9 | | | | | | |
| | 3. περοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 4. με καίτια | 3-9 | | | | | | |
| | 5. με σενιέτη | 3-9 | | | | | | |
| | 6. | | | | | | | |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | Πλάτος: | Κατά Γ.Ο.Κ | | | | | | |
| | μήκος: | Οι εξώστες επιβάλλεται να απήχουν τουλάχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξώσταση ακμή του κτίριου (εξωτερική γωνία) που απήχει από τη γειτονική επιτακμή περισσότερο των δέκα (10) μέτρων | | | | | | |

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΟΡΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΥΓΟΝ

| α/α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | | Α' ΟΡΟΣ. | | Β' ΟΡΟΣ. | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|-----------|---|--|-------|----------|-------|----------|-------|------------------------------|
| | | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | |
| Α | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % |
| | 2. στέγης διριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 3. στέγης τετράριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 4. δώματος | | | | | | | |
| | 5. θόλου | | | | | | | |
| Β | 1. κύρια όψη | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 2. λοιπές όψεις | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 3. | | | | | | | |
| Γ | 1. ανοιχτός σκάλυσος | | | 3-12 | | | | Διάταξη |
| | 2. ανοιχτός καλυμμένος | | | 3-12 | | | | Παραπομπή |
| | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | 4. σταθ-χονιότι | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | |
| Δ | 1. εξωστών | | | 3-9 | | | | |
| | 2. εξωτερικής σκάλας | | | 3-9 | | | | |
| | 3. δώματος | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | |
| Ε | Ποσοστό αναμιγμάτων | 20-35% | | 20-35% | | | | % |
| | 1. οριζόντιο πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| | 2. ημικυκλικό πέκτι | | | | | | | |
| | 3. τοξωτό πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |
| Ζ | 1. ταυλοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 2. κορωτό | 3-9 | | | | | | |
| | 3. περοδοτά | 3-9 | | | | | | |
| | 4. με καίτια | 3-9 | | | | | | |
| | 5. με σενιέτη | 3-9 | | | | | | |
| | 6. | | | | | | | |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | Πλάτος: | Κατά Γ.Ο.Κ | | | | | | |
| | μήκος: | Οι εξώστες επιβάλλεται να απήχουν τουλάχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξώσταση ακμή του κτίριου (εξωτερική γωνία) που απήχει από τη γειτονική επιτακμή περισσότερο των δέκα (10) μέτρων | | | | | | |

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΛΗ 2
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΕΛΙΔΕΚΟΔΗΛ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 05112600/01
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.


ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΟΡΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΥΓΟΝ

| α/α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | | Α' ΟΡΟΣ. | | Β' ΟΡΟΣ. | | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|-----|---|---------|-------|----------|-------|----------|-------|------------------------------|
| | | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ. | ΧΡΩΜ. | |
| Α | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % |
| | 2. στέγης διριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 3. στέγης τετράριχτης | 5-6-7 | | 5-6-7 | | | | 20-60% |
| | 4. δώματος | | | | | | | |
| | 5. θόλου | | | | | | | |
| Β | 1. κύρια όψη | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 2. λοιπές όψεις | 1-2 | | 1-2 | | | | |
| | 3. | | | | | | | |
| Γ | 1. ανοιχτός σκάλυσος | | | 3-12 | | | | Διάταξη |
| | 2. ανοιχτός καλυμμένος | | | 3-12 | | | | Παραπομπή |
| | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | 4. σταθ-χονιότι | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | |
| Δ | 1. εξωστών | | | 3-9 | | | | |
| | 2. εξωτερικής σκάλας | | | 3-9 | | | | |
| | 3. δώματος | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | |
| Ε | Ποσοστό αναμιγμάτων | 20-35% | | 20-35% | | | | % |
| | 1. οριζόντιο πέκτι | 1-3-12 | | 1-3-12 | | | | |



| | |
|---|--|
| ΝΟΜΟΣ 'ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Οικισμός: | |
| ΥΠΟΜΝΗΜΑ ----- Όριο ΟΤΑ Όριο ευκρινούς σχεδίου οικισμού Όριο συνεκτικού τμήματος οικισμού ===== Όριο δικτύου ----- εθνικό δίκτυο ----- επαρχιακό δίκτυο ----- Κέντρο οικισμού ----- Όριο ζώνης οικιστικής καταλληλότητας Αρχαιολογικός χώρος - Τοπία φυσικού κάλλους ----- Ζώνη υψηλής γεωμηνικής παραγωγικότητας ----- Κτινοτροφική μονάδα ----- Λοσός - Αυτοδωσαία ----- Χρηστ. συμβιβαστή με κατοικία (βιομηχανία, ορυχείο κλπ) ----- Περιοχές με κλασική εδαφολογία & γεωλογικά οκαταλλήλες ----- Όριο οκαταλλήλων κομμένων (οιγολός, εθνικός δρόμος, κότερο κλπ) | |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ | |
| Αριθμός σελίδου Α-1.1 | ΚΑ. 1:5000 ΗΜΕΡΑ 14/11 88 ΣΥΝΤΑΞΗ: |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ | |



Αριθ. 3979

(4)

Καθορισμός χρήσης παραχωρουμένου ακινήτου από την Κοινότητα Άρδασσας Ν. Κοζάνης στην Καλαϊτζίδου Αμαλία του Δαμιανού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 1512/11.1.1985 (ΦΕΚ 4/τ.Α') για την τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λπ. και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1 αυτού.

2. Το Ν. 1337/12.3.1983 (ΦΕΚ 33/τ.Δ'/14.3.1983) για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ.

3. Το Ν. 360/1976 για τη Χωροταξία και το Περιβάλλον.

4. Το Ν. 1032/1980 για τη σύσταση του Υπ. ΧΟΠ.

5. Την αριθμ. 8/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Άρδασσας.

6. Την από 13.1.1988 αριθμ. 3979 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και ΠΕ της Νομαρχίας μας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε σαν χρήση γης τη λειτουργία που γενικά εξυπηρετεί την επαγγελματική εγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και δραστηριοτήτων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 5-5/5.6.84 (ΦΕΚ 314/τ.Δ') όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 14.3/3.4.1986 (ΦΕΚ 271/τ.Δ') για το υπόψη τεμάχιο έκτασης 4080 τ.μ. που αναφέρεται στο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος Κρυόβρυσης αναδασμού 1978-79-80 ως κοινόχρηστο χερσόλειο με αριθμό 248δ που θεωρήθηκε από την Τοπογραφική Υπηρεσία της Δ/σης Γεωργίας. Το τοπογραφικό διάγραμμα θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Κοζάνης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 15 Ιανουαρίου 1988


Ο Νομάρχης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ 1978-79-80



κλίμαξ 1:5000